

**Realizace a hodnocení ošetrovatelské péče:**

Datum	Oš. problém Problém + příčina	Cíl	Realizace ošetrovatelské péče	Hodnocení ošetrovatelské péče
04.11	<p><b>Infekce, riziko permanentního močového katetru</b></p> <p><b>Příčina vzniku:</b> Zavedený permanentní močový katetr - opakovaně "zaškrcený", sáček v lůžku (moč se vrací zpět - hromadí se v močovém měchýři), nedostatečná hygiena, nízký příjem tekutin.</p> <p><b>Projevy:</b> Pocit pálení kolem cévky, nažloutlý sekret, tmavá zakalená moč s příměsí krve, bolest v</p>	<p><b>Pacient nemá žádné známky infekce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pacient je bez sekretu</li> <li>Moč je bez příměsí krve, není zakalená ani tmavá</li> <li>Pacient neudává pálení v okolí cévky</li> <li>Pacient je bez sekretu</li> <li>PMK odvádí moč, sáček má pod úrovní močového měchýře</li> <li>Dostačují pitný režim alespon 2l denně</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informuji pacienta o jeho zdravotním stavu</li> <li>Vysvětlím pacientovi trpělivě jak zacházet s cévkou ( při pohybu, mytí genitálu,...)</li> <li>Zajistím aby PMK nebyl zaškrcený a močový sáček byl zavěšený pod úrovní lůžka (pokud pacient leží měla by hadička vést pod stehnem, lýtkem)</li> <li>Vysvětlím pacientovi že pravidelná hygiena genitálu je důležitá prevence vzniku infekce</li> <li>Zajistím soukromí při hygieně</li> <li>Provádím hygienu genitálu, hlavně kolem cévky - setru opatrně sekret (kůže v okolí genitálu), ideální oplachová koupel (irigátor), sprchování</li> <li>Monitoruji a udržuji průchodnost cévky (zda moč odchází)</li> <li>Sleduji barvu, množství a příměsi moči</li> <li>Močový katetr od sběrného sáčku odpojuji jen v nezbytných případech - vypuštění moče, odběr moči na vyšetření, výměna močového sáčku</li> <li>Pracuji asepticky (rukavice, dezinfekce konce katetru sběrného systému - sáčku, nebo zátky) dezinfekce rukou</li> <li>Sleduji dobu zavedení cévky (21 dní)</li> <li>Zajistím pravidelnou výměnu sběrného sáčku dle standardu ( dle doporučení výrobce a druhu drenážního systému)</li> </ul>	<p><b>Pacient nemá známky infekce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nepálí ho okolí u cévky</li> <li>P je bez sekretu</li> <li>PMK je povolený a odvádí moč</li> <li>Močový sáček je zavěšen pod úrovní močového měchýře</li> <li>P je prováděna pravidelná hygiena genitálu</li> <li>P si uvědomuje důležitost hygieny, aktivně se sprchuje</li> </ul>

	<p>podbřišku a pocit únavy</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistím odběr moči na mikrobiologické vyšetření - URICULT, (případně část odstraněného močového katetru)</li> <li>• Zajistím odběr moči na biochemické vyšetření - M + MS (příměs krve)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moč bez příměsí a normální barva</li> <li>• Pravidelný pitný režim</li> </ul>
--	--------------------------------	--	--	--

Vypracovala:

Třída:

Oddělení:

Datum: