



PŘÍČINY DUŠEVNÍCH CHOROB

4.ročník OSE



Genetické faktory


- přímá příčina nebo dispozice- vloha k určitému onemocnění

vliv prenatální

- infekce, intoxikace, nadměrný stres matky v těhotenství


somatické onemocnění

- infekční, srdeční, ledvinná, jaterní, git, endokrinní, avitaminózy




FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ

- úrazy hlavy
- poporodní trauma
- radioaktivní ozáření
- intoxikace




SOCIÁLNÍ

- citová deprivace (strádání) v dětství
- nadměrná přísnost rodičů a vychovatelů
- neúměrné rozmazlování (bez přímého zatížení povinnostmi)




VLIVY PROSTŘEDÍ

- životní události (úmrtí, rozvod rodičů, předčasné odloučení od matky)
- vliv školy (šikana)
- pracovní prostředí
- ekonomické stresory



PREVENCE DUŠEVNÍCH CHOROB



PREVENCE


PŘEDCHÁZENÍ – VZNIKU DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Velký význam



PRIMÁRNÍ

- jejich cílem je **snížit výskyt** duševních chorob
- odstraňování patologických společenských jevů, zátěžových situací, vyhledávání ohrožených osob, hledání „zdravého“ životního stylu
 - spánek, aktivita, pracovní prostředí
 - stravování, pitný režim
 - rehabilitačně-relaxační programy



SEKUNDÁRNÍ

- **aktivní vyhledávání osob z počínajícím psychickým onemocněním a včasné zahájení léčby**
- **zkrácení doby léčení**



TERCIÁRNÍ

- zmírnění následku přestálých psychických poruch
- zabránění novému vzplanutí
- doléčování psychóz
 - ambulantní péče
 - denní stacionáře
 - chráněné dílny
 - svépomocné skupiny pacientů



Zdroj:

SLEZÁKOVÁ L. et. Kol.: *Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III*,. Praha, Grada, 2007, 167-175 s., ISBN 978-2270-2